



**Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et
des affaires vétérinaires**

*DGAV - Affaires vétérinaires
Santé animale*

Chemin du Marquisat 1
CH - 1025 Saint-Sulpice

REÇU LE 24 NOV. 2022

Administration communale
Chemin de l'Ancien Collège 6
Bâtiment communal
1071 Saint-Saphorin (Lavaux)

Réf. : GP/GER/fct/vme

Saint-Sulpice, le 23 novembre 2022

SANTE ANIMALE

Loque américaine – Zone d'interdiction – Mesures dans la zone d'interdiction

Vu :

La découverte d'un cas de loque américaine ;

L'Ordonnance fédérale sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE ; RS 916.401) ;

Les directives techniques de l'OSAV fixant les mesures à prendre en cas d'épizooties de loque américaine des abeilles du 1^{er} février 2010 ;

Le Vétérinaire cantonal a pris les mesures suivantes :

- 1) La commune de 1071 Saint-Saphorin (Lavaux) se trouve dans la zone d'interdiction pour cause de loque américaine des abeilles ;
- 2) L'inspecteur des ruchers contrôle les colonies de la zone d'interdiction quant à la loque américaine des abeilles dès que les conditions météo le permettent ;
- 3) Dans cette zone, il est interdit d'offrir, de déplacer, d'introduire ou de sortir des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu'après avoir été nettoyés et désinfectés ;
- 4) Les cas suspects doivent être immédiatement annoncés à l'inspecteur des ruchers ;
- 5) Tout déplacement (arrivée, départ) d'abeilles sur la commune de 1071 Saint-Saphorin (Lavaux) doit être autorisé par l'inspecteur cantonal des ruchers, M. Franck CROZET (079 815 71 20) ;
- 6) Les mesures d'interdiction seront levées par écrit par le vétérinaire cantonal ;
- 7) Les mesures ont été communiquées par la DAVI aux apiculteurs de la commune ;

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir afficher cette décision au pilier public jusqu'à nouvel avis.

LE VETERINAIRE CANTONAL


Dr G. Peduto

Copie par courriel : M. Franck CROZET, inspecteur cantonal des ruchers
M. Bernard PASQUIER, inspecteur régional des ruchers